

齐鲁动物保健品有限公司

2024 年年度报告

企业基本信息

企业名称	齐鲁动物保健品有限公司		
统一社会信用代码	9137010016304848XM	法定代表人	张连秀
行业类别名称	兽用药品制造	行业类别代码	2750
企业性质	民营企业		
注册地址	济南市历城区董家镇温梁路 10688 号		
是否属于实施强制性清洁生产审核企业	否	是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
是否属于上市公司	否	是否属于发债企业	否

	生药厂区	化药制剂园厂区	工北厂区
排污许可证编号	9137010016304848XM 002V	9137010016304848XM 003W	9137010016304848XM 001P
生产地址	济南市历城区董家镇 849 号	济南市历城区董家镇温梁 路 10688 号	济南市历城区工业北路 23999 号
重点排污单位类型	土壤重点排污单位	环境风险管控	土壤重点排污单位, 环境 风险管控

是否属于重点排污单位	是	否	否
------------	---	---	---

生产工艺信息

生产工艺信息	生药厂区	化药制剂园厂区	工北厂区
主要生产工艺名称	鸡胚培养病毒活疫苗、灭活疫苗	沸腾干燥工艺、固体制剂工艺	沸腾干燥工艺、固体制剂工艺
主要产品与服务名称	鸡新流二联活、灭活疫苗，鸡新支二联活、灭活疫苗、鸡新支减三联灭活疫苗等	兽用粉剂、兽用化学药品制剂	兽用粉剂、兽用化学药品制剂

企业生态环境行政许可情况

许可名称	齐鲁动物保健品有限公司活疫苗车间项目环境影响报告书	化药制剂园项目	齐鲁动保兽药生产研发项目
许可编号	济环报告书【2016】25号	济环报告表【2018】28号	济历环报告表【2020】43号
获得时间	2016-08-02	2018-7-24	2020-5-15

污染防治设施信息

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	对应排污口名称	对应排污口编号
生药厂区					
动物房臭气活性炭过滤器	大气污染防治设施	动物饲养	臭气浓度	动物房废气排气筒 01-08	DA001-008
动物房臭气一体扰流	大气污染防治设施	动物饲养	臭气浓度、氨、硫化氢	动物房废气排气筒 09-10	DA009、DA010
化药制剂园厂区					
锅炉房	大气污染防治设施	燃气锅炉	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度	锅炉排气筒	DA005
QC	大气污染防治设施	质检实验	Vocs	质检实验楼废气排气筒	DA001
QC	大气污染防治设施	质检实验	硫酸雾、氯化氢	质检实验楼废气排气筒	DA002
粉剂车间	大气污染防治设施	沸腾干燥	颗粒物	粉剂车间废气排气筒	DA003、DA004
工北厂区					
研发	大气污染防治设施	研发实验	Vocs	研发实验楼废气排气筒	(DA002、DA003)
质检	大气污染防治设施	质检实验	Vocs	质检实验楼废气排气筒	(DA004)
消毒剂车间	大气污染防治设施	生产	Vocs	消毒剂车间废气排气筒	(DA001)

废水废气排放情况

排污口总体信息			
水污染物排污口数量	0	大气污染物排污口数量	19

生药厂区			
主要排污口名称	动物房臭气排放口		
主要排污口编号	D A 001-D A 010	DA009\DA010	
类别	大气污染物排污口		
是否安装在线设备	否		
排放的污染物	废气 / 臭气浓度	废气 / 氨	废气 / 硫化氢
许可排放浓度 (毫克 / 立方米或毫克 / 升)	2000(无量纲)	14kg/h	0.9kg/h
许可排放总量 (吨)	无量纲		
实际排放浓度 - 平均值 (毫克 / 立方米或毫克 / 升)	112(无量纲)	0.12kg/h	5.5×10 ⁻⁴ kg/h
实际排放总量 (吨)	无量纲	1.051	0.0048

化药制剂园厂区			
主要排污口名称	锅炉	QC	粉剂车间
主要排污口编号	DA005	DA002	DA001 DA002、 DA003
类别	大气污染物排污口		

是否安装在线设备	否						
排放的污染物	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	硫酸雾	氯化氢	Vocs	颗粒物
许可排放浓度 (毫克 / 立方米或毫克 / 升)	10 mg/m ³	50 mg/m ³	100 mg/m ³	45 mg/m ³	30 mg/m ³	60 mg/m ³	10 mg/m ³
许可排放总量 (吨)	/	/	/	/	/	/	/
实际排放浓度 - 平均值 (毫克 / 立方米或毫克 / 升)	2.9	未检出	15	未检出	4.12	2.83 mg/m ³	2.9/3.7 mg/m ³
实际排放总量 (吨)	0.179	0.063	0.936	0.0005	0.02	0.0132	0.022

工北厂区			
主要排污口编号	DA001	DA002\DA003	DA004
类别	大气污染物排污口		
是否安装在线设备	否		
排放的污染物	Vocs	Vocs	Vocs

许可排放浓度 (毫克 / 立方米或毫克 / 升)	60mg/m ³	60mg/m ³	60mg/m ³
许可排放总量 (吨)	/	/	/
实际排放浓度 - 平均值 (毫克 / 立方米或毫克 / 升)	2.3	1.69	2

无组织排放监测点位信息(生药厂区)				
污染物名称	东北厂界	南厂界	西南厂界	西厂界
挥发性有机物	0.61 mg/m ³	0.74 mg/m ³	0.79 mg/m ³	0.79 mg/m ³
臭气浓度	未检出	11	12	11
甲醛	未检出	未检出	未检出	未检出
氨	0.07 mg/m ³	0.15 mg/m ³	0.17 mg/m ³	0.17 mg/m ³
硫化氢	未检出	未检出	0.001 mg/m ³	0.002 mg/m ³
无组织排放监测点位信息(化药制剂园厂区)				
污染物名称	南厂界	西北厂界	北厂界	东北厂界
颗粒物	0.128 mg/m ³	0.303 mg/m ³	0.259 mg/m ³	0.288 mg/m ³
VOCs	0.67 mg/m ³	0.84 mg/m ³	0.85 mg/m ³	0.8 mg/m ³
硫酸雾	未检出	未检出	未检出	未检出
氯化氢	0.047 mg/m ³	未检出	0.036 mg/m ³	0.042 mg/m ³
无组织排放监测点位信息(工北厂区)				
污染物名称	西南厂界	北厂界	东北厂界	东厂界
颗粒物	0.134 mg/m ³	0.26 mg/m ³	0.334 mg/m ³	0.262 mg/m ³

VOCs	0.63 mg/m ³	0.76 mg/m ³	0.88 mg/m ³	0.9 mg/m ³
------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

自行监测总体情况			
全年生产天数	250	自行监测天数 (或次数)	7
达标次数	7	超标次数	0

第三方监测机构情况	
机构名称 济南万安检测评价技术有限公司	
机构资质：检验检测机构资质认定书	
	

工业固体废物和危险废物产生、贮存和利用处置情况

工业固体废物产生、贮存和利用处置情况			
	生药厂区	化药制剂园厂区	工北厂区

工业固体废物名称	废纸箱、塑料、金属、木材等	废纸箱、塑料、金属、木材等	废纸箱、塑料、金属、木材等
种类	一般固废	一般固废	一般固废
成分	纸、塑料、金属等	纸、塑料、金属等	纸、塑料、金属等
等级	I类一般工业固体废物	I类一般工业固体废物	I类一般工业固体废物
产生量(吨)	70.72	215.52	452.03
贮存量(吨)	0	0	0
处置方式	委托处置	委托处置	委托处置
处置量(吨)	70.72	215.52	452.03
一般工业固体废物委托外单位利用处置情况			
受托方名称	历城区立华废旧物资回收站	济南舜天再生资源有限公司	济南舜天再生资源有限公司
受托方资质	营业执照	营业执照	营业执照
固废运输情况(描述运输方式运输量等)	公司不进行储存,小型货车每日8:30来厂进行运输。	小型货车定期运输	小型货车定期运输
固废利用情况(描述利用方式、利用量等)	废旧物资回收站对废旧物资进行分类,处理后售卖。	废旧物资回收站对废旧物资进行分类,处理后售卖。	废旧物资回收站对废旧物资进行分类,处理后售卖。
固废处置情况(描述处置方式、处置量等)	均为可利用资源,无处置情况。	均为可利用资源,无处置情况。	均为可利用资源,无处置情况。

生药厂区 2024 年度危废产生和使用情况																		
序号	产生情况														贮存情况			
	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	产生量	计量单位	单位名称	危险废物经营许可证编号	利用/处置方式	利用/处置量	计量单位	上年贮存量	计量单位	当前贮存量	计量单位
	行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称																
1	废弃产品	兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药	HW02	275-008-02	动物疫苗	液态	毒性	8.996325	吨	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	8.756025	吨	0.0596	吨	0.0468	吨
										渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	0.2531					
2	废机械油	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油	HW08	900-219-08	机械用油	液态	易燃性	0.59445	吨	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.62135	吨	0.0269	吨	0	吨
3	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	HW49	900-039-49	废气	固态	毒性	0.549	吨	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.549	吨	0	吨	0	吨
4	废滤料、废包装物、废容器	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	过滤介质	固态	毒性	7.15712	吨	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	6.19502	吨	0.076	吨	0.1389	吨
										渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	0.8992					
5	实验室废物	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含	HW49	900-047-49	化学品	液态	腐蚀性、易燃性	0.609997	吨	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.538097	吨	0.01805	吨	0	吨

		感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氟、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等					反应性、毒性			渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	0.08995	吨				
--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	------------	---------	-----	---------	---	--	--	--	--

化药制剂园厂区 2024 年度危废产生和使用情况																			
序号	产生情况									委托外单位利用/处置情况					贮存情况				
	危险废物名称	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称	危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	产生量	计量单位	省(区、市)	单位名称	危险废物经营许可证编号	利用/处置方式	利用/处置量	计量单位	上年贮存量	计量单位	当前贮存量
1	废滤芯	其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂	HW02	275-005-02	滤芯	固态	毒性	0.0754	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.0154	吨	0	吨	0	吨
										枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	0.06	吨				
2	废溶液及残渣	兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废物	HW02	275-006-02	生产过程中的第一遍高浓度	液态	毒性	71.794648	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	70.752748	吨	4.1973	吨	1	吨

					污水及培养基等					枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证 01 号	D10	3.4492	吨			7 9	
3	废弃产品及原料药	兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药	HW02	275-008-02	废药品	固态	毒性	14.1925	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证 30 号	D10	15.10557	吨	2.12507	吨	1 . 2 1 2	吨
4	废油泥	含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥 (不包括废水生化处理污泥)	HW08	900-210-08	含有废弃药品残留	固态	毒性	3.304	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证 30 号	D10	3.454	吨	0.15	吨	0	吨
6	废弃包装材料及包装物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	废弃包装材料	固态	毒性	23.319	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证 30 号	D10	22.3979	吨	1.1874	吨	0 . 8 8 2 9 5	吨
										枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证 01 号	D10	1.22555					
7	实验室废物	生产、研究、开发、教学、环境检测 (监测) 活动中, 化学和生物实验室 (不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室) 产生的含氟、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液, 含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液, 废酸、废碱, 具有危险特性的残留样品, 以及沾染上述物质的一次性实验用品 (不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物 (不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	实验过程中产生的流动相、废试剂、实验器具等	液态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	36.824397	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证 30 号	D10	35.878397	吨	1.392	吨	0 . 9 9 5	吨
										枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证 01 号	D10	1.343					

		容器)、过滤吸附介质等																	
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

工北厂区 2024 年度危废产生和使用情况																			
序号	产生情况									委托外单位利用/处置情况						贮存情况			
	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	产生量	计量单位	省(区、市)	单位名称	危险废物经营许可证编号	利用/处置方式	利用/处置量	计量单位	上年贮存量	计量单位	当前贮存量	计量单位
	行业俗称/单位名称	国家危险废物名录名称																	
1	滤芯	其他兽药生产过程中产生的废脱色过滤介质及吸附剂	HW02	275-005-02	头孢、氨苄西林料液过滤使用	固态	毒性	0.5152	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.2142	吨	0	吨	0	吨
										枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	0.301	吨				
2	废溶液及残渣	兽药生产过程中产生的废母液、反应基和培养基废物	HW02	275-006-02	兽药生产过程中产生的培养基废物及配料、洗刷罐产生的高浓度污水	液态	毒性	11.696	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	9.976	吨	0	吨	0	吨
										枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份	枣庄危证	D10	1.72	吨				

											有限公司	01号							
3	废弃产品及原料药	兽药生产过程中产生的废弃产品及原料药	HW02	275-008-02	头孢、氨苄西林	固态	毒性	12.71592	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	9.82592	吨	0	吨	0	吨
										枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	2.89	吨				
4	废机械油	冷冻压缩设备维护、更换和拆解过程中产生的废冷冻机油	HW08	900-219-08	机械用油	液态	易燃性,毒性	0.077	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.077	吨	0	吨	0	吨
5	废活性炭	烟气、VOCs 治理过程 (不包括餐饮行业油烟治理过程) 产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色 (不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)	HW49	900-039-49	废药品	固态	毒性	0.3	吨	枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	0.3	吨	0	吨	0	吨
6	废弃包装材料	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	药用 PVC 材料	固态	感染性,毒性	60.7011	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	46.2611	吨	0	吨	0	吨

	与包装物									有限公司									
									枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	C3	8.103	吨					
									枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	6.337	吨					
7	废旧灯管、电池	废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管	HW49	900-044-49	汞	固态	易燃性,毒性	0.035	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	0.035	吨	0	吨	0	吨
8	实验室废物	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中,化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液,含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液,废酸、废碱,具有危险特性的残留样品,以及沾染上述物质的一次性实验用品(不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品)、包装物(不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器)、过滤吸附介质等	HW49	900-047-49	化学品、生物病毒等	固态	腐蚀性,易燃性,反应性,毒性	27.34	吨	济南市,章丘区	山东金泉环保科技有限公司	济南危证30号	D10	21.791	吨	0	吨	0	吨
									枣庄市,滕州市	渤瑞环保股份有限公司	枣庄危证01号	D10	5.549	吨					

噪声排放情况

生药厂区				
噪声排放监测点位名称	东厂界	北厂界	西厂界	南厂界
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）				
昼间排放限值（dB(A)）	65.00			
昼间实际排放值（dB(A)）	52.6	46.8	53.9	48.7
夜间排放限值（dB(A)）	55.00			
夜间实际排放值（dB(A)）	47	38.4	44.6	41.4
化药制剂园厂区				
噪声排放监测点位名称	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）				
昼间排放限值（dB(A)）	65.00			
昼间实际排放值（dB(A)）	48.4	45	47.8	50.7
夜间排放限值（dB(A)）	55.00			
夜间实际排放值（dB(A)）	43.3	43.4	43.2	43.4
工北厂区				
噪声排放监测点位名称	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）				
昼间排放限值（dB(A)）	60.00			
昼间实际排放值（dB(A)）	53	53.7	57.3	49.8
夜间排放限值（dB(A)）	50.00			
夜间实际排放值（dB(A)）	40.1	43.2	42.8	38.6

施工扬尘、装卸物料污染防治情况

施工扬尘污染防治主要措施（描述）

对建构筑物的拆除垃圾、施工场地的清理、土石方挖掘产生的弃土及施工用沙，应分别划定场地堆放，在干旱多风天气，应对沙土堆表面喷水保持表面湿润，防止扬尘。水泥、沙石和弃土等物料的运输车辆应配备蓬布，减少运输过程的风吹扬尘。

装卸物料污染防治主要措施（描述）

装卸物料的过程中采取密闭或喷淋的方式防治污染。

生态环境应急情况

突发环境事件应急预案（1）

应急预案名称	齐鲁动物保健品有限公司 (生药厂区)	齐鲁动物保健品有限公司 (化药制剂园厂区)	齐鲁动物保健品有限公司 (工北厂区)
应急预案备案编号	370112-2024-064-L	370112-2024-011-L	370112-2024-020-L
应急预案备案机关	济南市生态环境局历城分局		

现有生态环境应急资源（1）

应急资源名称、储备数量等	<p>安全帽 18 顶、安全绳 2 套、对讲机 20 个、防毒面具 15 个、防护手套 2 副、护目镜 26 个、急救箱 6 个、警戒线 10 个、灭火器 74 个、灭火毯 16 个、铁锹 6 把、消防沙 12 箱、消防水带 35 个、氧气含量报警器 5 个、医药箱 5 个、应急锤 5 个、应急灯 10 个</p>	<p>正压自给式空气呼吸器 4 副、化学防护服 12 套、防毒面具 6 套、绝缘手套 2 套、绝缘靴 2 双、令克棒 2 个、灭火器若干、室内消火栓系统手电筒 12 个、警示牌 2 套、隔离警示带 200m、撬棍 2 把、对讲机 10 部、便携式气体检测报警（可燃或有毒气体）4 只、便携式气体检测报警（氧浓度检测）3 只、火灾自动报警系统、担架 2 副、急救箱 9 个、洗眼器 7 个、事故专用柜 6 个、吸液棉若干、排污泵 1 套、木质堵漏工具 2 套、消防沙袋若干、截止阀 2 个、事故水</p>	<p>耐酸碱靴子 15 副、消防服（带帽和手套）2 套、正压式呼吸器 2 套、连体式防化服 2 套、防化手套 2 套、安全帽 70 个、防毒面具 14 个、绝缘手套 20 副、逃生绳 5 条、消防斧 10 个、手电 6 个、灭火毯 10 卷、水枪水带 2 条、消防栓 20 个、灭火器 240 具、警示牌 2 套、隔离警示带 5 盘、撬棍 2 把、防爆工具 2 套、对讲机 2 部、便携式燃气体报警器 2 套、声光报警器 2 套、应急灯若干、各类报警监控设施若干、担架 2 套、急救箱 2 个、洗眼器 7 个、事故箱 7 个、</p>
--------------	--	---	---

		池 4000m ³ 、含氧量检测仪 2 个、便携式四合一检测仪 5 个、便携式 VOC 检测仪 2 个、pH 试纸若干、淀粉碘化钾试纸若干	吸液棉若干、汽油泵 2 台、排污泵 2 台、消防沙袋 300 袋、木制堵漏楔 2 套、截止阀 1 个、事故水池 2 个、废液收集池 14 个、含氧量检测仪 1 个、便携式四合一检测仪 10 个、便携式 VOC 检测仪 1 个、pH 试纸若干、淀粉碘化钾试纸若干。
--	--	--	---